

発行 令和4年7月15日

2022-7

NO.109

浄化槽あいち



愛知県の花 かきつばた



一般社団法人 愛知県浄化槽協会

1. ご挨拶&協会こよみ

- 3-4 ご挨拶・協会会議等のこよみ

2. 第42回定時社員総会 開催

- 5-7 第42回定時社員総会 開催

- 8 第42回定時社員総会 「感謝状」「優良浄化槽管理士表彰状」の受賞者について

3. 行政だより

- 9 2021年度 愛知県内 新設住宅着工統計

- 10 2020年度 法定検査受検率集計表

4. 協会だより

- 11 2021年度 月別法定検査実施結果

- 12 2021年度 浄化槽法定検査結果及び不適正の主な内容 7条検査

- 13 2021年度 浄化槽法定検査結果及び不適正の主な内容 11条検査

- 14 令和4年度浄化槽試験・講習実施予定表

- 15 優良浄化槽保守点検業者の認定


表彰のご紹介

- 16 「第51回建築総合展 NAGOYA」に出展

「令和4年度浄化槽設置費補助金制度のあらまし」の訂正のお知らせとお詫び

- 17 会員情報

- 〈裏表紙〉 協会休日のお祝い



暑中お見舞い 申し上げます。

令和四年 盛夏



一般社団法人 愛知県浄化槽協会

会 長	関谷俊征	理事	樋口 隆	理事	倉地一也
副 会 長	杉本由夫	理事	奥畑吉生	理事	吉田昌弘
副 会 長	木村雄三	理事	永野卓司	監事	浅野政司
副 会 長	福谷智之	理事	石山徳彦	監事	青山公美
専務理事	新井忠弘	理事	桜沢俊浩	監事	羽谷三津好
理 事	岩田 伸	理事	島田吉幸	協会	職員一同

■協会会議等のこよみ

令和4年2月……

- 22日 第10回理事会（書面による決議）
議題・令和4年度事業計画について
・事業広報委員会委員の交代について
・西三河支部長の交代について
報告・BOD測定装置の更新について
・浄化槽整備推進関係 国予算の動向について

3月……

- 8日 第2回総務委員会（書面による決議）
18日 第5回正副会長会
24～25日 内部監査

30日 第11回理事会

- 議題・令和4年度 収支予算について
 - ・役員候補者選考委員会委員の改選について
 - ・功労者顕彰等の対象について
 - ・国際芸術祭「あいち 2022」への支援について
- 報告・令和3年度第2回愛知県浄化槽協議会の結果について
 - 【保守点検記録簿の規格化等】
 - ・令和4年度 理事会等の日程（案）
 - ・月刊浄化槽への投稿について

4月……………

20日 第1回理事会

- 議題・委員会の委員交代について
 - ・第42回定時社員総会について
- 報告・全浄連会員団体事務局長等会議について

5月……………

16日 第1回正副会長会

17日 監事監査

20日 第1回総務委員会

役員候補選考委員会

23日 第2回理事会

- 議題・令和3(2021)年度事業報告及び収支決算報告について
 - ・定款細則、委員会設置規程等の改正について
 - ・役員候補選考委員会の結果について
 - ・第42回定時社員総会について

26～27日 第51回建築総合展（ウイंकあいち）

6月……………

10日 東海北陸ブロック協議会理事会（書面による決議）

14日 第42回定時社員総会

第3回理事会

- 議題・会長、副会長及び専務理事等の選任について
 - ・委員会委員、支部長の選任について
- 報告・功労者表彰受賞者について

「第42回 定時社員総会」開催

全議案を原案通り承認

開催日時	令和4年6月14日(火) 16時00分から16時43分まで
開催場所	名古屋東急ホテル
総正会員数	206名
出席会員数	166名(うち委任状出席148名)

《 議 事 》

- 第1号議案 令和3(2021)年度事業報告について
- 第2号議案 令和3(2021)年度収支決算報告について
- 第3号議案 令和4(2022)年度事業計画書(案)について
- 第4号議案 令和4(2022)年度収支予算書(案)について
- 第5号議案 定款細則の一部改定について
- 第6号議案 役員の改選について



関谷俊征会長 挨拶

《 議事の経過 》

16時00分に開会し、事務局が司会を務め、関谷俊征会長が登壇した。会長が、新型コロナウイルスが終息に向かっているが、まだまだ安心できる状況でなく、昨年度同様可能な限り委任状の提出による出席をお願いした。定時社員総会を本来の形で行えないことは残念であるが、やがて従来通りの定時社員総会が開催できるのではないかと期待している。数年前に浄化槽法が改正され、また浄化槽そのものが下水道と共存共栄していく形が、日ごろの活動から国、地方問わず、理解いただけるようになってきており、業界としては良い状況になってきている。こういう時程じっくりした形で浄化槽そのものをPRしていく必要がある。そういう意味においては、協会の活動そのものも大事になると思っていると挨拶し、本日の出席の労及び事業の順調な運営に対し謝意を表した。

- (1) 司会者が社員総会の決議について説明し、定款第17条第1項では「社員総会の決議は、議決権の過半数を有する正会員等が出席し、出席した当該正会員等の議決権の過半数をもって行う。」と規定されており、本日の出席状況は総正会員数206名に対し、出席の正会員18名、委任状を提出された正会員148名、合計166名と過半数の出席であり、第1号から第4号及び第6号議案は過半数、第5号議案は3分の2以上の賛同がいただければ決議されることを報告した。
- (2) 司会者が定款第15条第1項の規定により「社員総会の議長は、会長とする。」と定められていることを説明し、関谷会長が議長を務める。
- (3) 議事録署名人選出
議事に入る前に、定款第19条第2項の規定による議事録署名人の選出方法について諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が出席者の中からクボタ浄化槽システム株式会社の石山徳彦氏と株式会社西原ネオの櫻澤俊浩氏の2名を指名した。
両氏は、これを了承した。



浅野政司監事 監査報告



定時社員総会の様子

(4) 議案審議

第1号議案 令和3(2021)年度事業報告について

第2号議案 令和3(2021)年度収支決算報告について

議長が第1号議案と第2号議案について、事務局に説明を求めた。

事務局が定時社員総会議案書に基づき、令和3(2021)年度の事業報告について注釈を付し、説明報告した。

続いて、事務局が定時社員総会議案書に基づき、1. 貸借対照表、2. 正味財産増減計算書の前年度との増減が大きい科目について注釈を付し、説明した。また、公益目的支出計画実施報告書については、計画以上に遂行していることを報告した。

議長から監事に監査報告を要請した。

浅野政司監事が令和3(2021)年度事業報告及び収支計算書並びに関係諸帳簿、証票書類、財産目録、貸借対照表等について令和4年5月17日(火)に監査した結果、いずれも正確であると認めたことを報告した。

議長が第1号議案について質疑発言を求めたが発言なし。

議長は第1号議案の令和3(2021)年度事業報告について承認を諮り、異議なく満場の拍手をもって承認された。

続いて、議長が第2号議案について質疑発言を求めたが発言なし。

議長は第2号議案の令和3(2021)年度収支決算報告及び監査報告について承認を諮り、異議なく満場の拍手をもって承認された。

第3号議案 令和4(2022)年度事業計画書(案)について

第4号議案 令和4(2022)年度収支予算書(案)について

議長が第3号議案及び第4号議案について事務局に説明を求めた。

事務局が定時社員総会議案書に基づき、令和4(2022)年度事業計画書(案)の検査、機能保証、広報宣伝、技術の向上、行政協力、合併処理浄化槽の推進について要点を絞って説明した。

続いて、事務局が定時社員総会議案書に基づき令和4(2022)年度収支予算書(案)について説明した。特に浄化槽法定検査手数料については、当年度の検査基数の見通しから令和4年度の計上額を説明した。経常費用に関しては、給料手当、賞与、福利厚生費、退職給付費用のいわゆる人件費に関するものと、それ以外に増減額の大きくなっている勘定科目、金額の大きい勘定科目を中心に説明し、令和3年度予算額と対比しながら説明した。実施事業会計については、愛知県への報告通り実施する計画である旨説明した。

議長が第3号議案について質疑発言を求めたが発言なし。

議長は第3号議案の令和4(2022)年度事業計画書(案)について承認を諮り、異議なく満場の拍手をもって承認された。

続いて、議長が第4号議案について質疑発言を求めたが発言なし。

議長は第4号議案の令和4(2022)年度収支予算書(案)について承認を諮り、異議なく満場の拍手をもって承認された。

第5号議案 定款細則の一部改定について

議長が第5号議案について事務局に報告を求めた。

事務局が委員会及び特別委員会の規定を整合し、委員会及び特別委員会の規定を別に定める定款細則の一部改定について説明した。

議長が第5号議案について質疑発言を求めたが発言なし。

議長は第5号議案の定款細則の一部改定について承認を諮り、異議なく満場の拍手をもって承認された。

第6号議案 役員の改選について

議長が第6号議案について事務局に説明を求めた。

事務局が定款第24条に定める役員任期満了に伴う役員改選にあたり、5月20日(金)に役員候補選考委員会規程に基づき委員会が開催され、候補者選考が行われた旨説明した。

議長が新たな役員候補について説明を求めた。

役員候補選考委員会委員長に代り、事務局が候補者名簿を説明し、別紙の理事14名、監事3名を次期役員候補者として提案した。

理事	関 谷 俊 征	中衛工業株式会社	(再任)
理事	杉 本 由 夫	中部日化サービス株式会社	(再任)
理事	木 村 雄 三	大栄産業株式会社	(再任)
理事	福 谷 智 之	福谷管工株式会社	(再任)
理事	岩 田 伸	有限会社岩田工務店	(再任)
理事	樋 口 隆	尾張テクス株式会社	(再任)
理事	奥 畑 吉 生	フジクリーン工業株式会社 名古屋支店	(再任)
理事	永 野 卓 司	コメジ・ソシオ株式会社	(再任)
理事	新 井 忠 弘	一般社団法人 愛知県浄化槽協会	(再任)
理事	石 山 徳 彦	クボタ浄化槽システム株式会社 中部営業所	(再任)
理事	桜 沢 俊 浩	株式会社西原ネオ 中部支店	(再任)
理事	島 田 吉 幸	藤吉工業株式会社	(新任)
理事	倉 地 一 也	株式会社倉衛工業	(新任)
理事	吉 田 昌 弘	株式会社ハウステック 中部支社	(新任)
監事	浅 野 政 司	東海環境株式会社	(再任)
監事	青 山 公 美	合資会社青山建材店	(新任)
監事	羽 谷 三津好	株式会社浄成	(新任)

議長が第6号議案について質疑発言を求めたが発言なし。

議長が選考された役員候補者について全員を一括して承認することを諮り、異議なく承認された。

議長が第6号議案について役員候補者全員を一括して承認を諮り、異議なく満場の拍手によって理事14名、監事3名の役員候補者全員が承認された。

議長は以上をもって本総会の全議事終了を告げ、議長席を降壇した。

■ 第42回定時社員総会「感謝状」「優良浄化槽管理士表彰状」の受賞者について

1. 感謝状

協会役員として、又は協会職員として、協会の運営と発展に寄与した者

氏名	所属事業者名
福谷 智之	福谷管工株式会社
岩田 伸	有限会社岩田工務店
樋口 隆	尾張テクアス株式会社
羽谷 三津好	株式会社浄成
島田 吉幸	藤吉工業株式会社
上江洲 由尚	一般社団法人愛知県浄化槽協会
岡田 広光	一般社団法人愛知県浄化槽協会

2. 優良浄化槽管理士表彰状

長年にわたり浄化槽管理士として業務に従事し、功績を認められた者

氏名	所属事業者名
秋山 国男	株式会社尾東
山井 一夫	中部日化サービス株式会社

2021年度 愛知県内 新設住宅着工統計

区 分		2021年度			2020年度	
		戸 数	前年度比	構成比	戸 数	
新 設 住 宅 計		61,293	15.0	-	53,284	
利 用 関 係 別	持 家	19,103	7.3	31.2	17,801	
	貸 家	20,887	20.4	34.1	17,348	
	給 与 住 宅	277	△ 44.4	0.5	498	
	分 譲 住 宅	21,026	19.2	34.3	17,637	
資 金 別	民間資金	54,043	17.5	88.2	46,009	
	公 的 資 金	7,250	△ 0.3	11.8	7,275	
	公 営 住 宅	239	△ 58.8	0.4	580	
	機 構 融 資	2,053	△ 2.3	3.3	2,101	
	都 市 機 構	0	-	0	0	
	そ の 他	4,958	7.9	8.1	4,594	
建 て 方 別	合 計	一 戸 建 ・ 長 屋 建	37,553	13.5	61.3	33,088
		共 同 建	23,740	17.5	38.7	20,196
	貸 家	一 戸 建 ・ 長 屋 建	5,780	19.8	9.4	4,823
		共 同 建	15,107	20.6	24.6	12,525
	分譲住宅	一 戸 建 ・ 長 屋 建	12,570	21.0	20.5	10,386
		共 同 建	8,456	16.6	13.8	7,251
構 造 別	木 造	34,887	16.2	56.9	30,024	
	非 木 造	鉄 骨 ・ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造	183	120.5	0.3	83
		鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造	16,329	17.2	26.6	13,933
		鉄 骨 造	9,885	7.3	16.1	9,212
		コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造	3	皆増	0.0	0
		そ の 他	6	△ 81.3	0.0	32
		プレハブ住宅	9,876	13.9	16.1	8,670

2021年度 建築物着工統計

区 分		2021年度			2020年度	
		床面積	前年度比	構成比	床面積	
建 築 物 計		8,492.6	9.0	-	7,792.7	
用 途 別	居 住 用	居 住 用	5,369.3	12.7	63.2	4,764.3
		居 住 専 用	5,256.9	13.6	61.9	4,629.0
		居 住 産 業 併 用	112.4	△ 16.9	1.3	135.2
非 居 住 用	非 居 住 用	3,123.3	3.1	36.8	3,028.5	
	商 業 ・ サ ー ビ ス 業 用	1,460.3	△ 0.5	17.2	1,468.3	
	公 益 事 業 ・ 公 務 文 教 用	951.1	10.1	11.2	863.5	
	鉱 工 業 用	651.9	1.7	7.7	640.9	
	農 林 水 産 業 ・ そ の 他 用	60.1	7.7	0.7	55.8	

(注) 床面積については、100㎡未満を四捨五入としている。

2021年度 月別法定検査実施結果

※（一社）愛知県浄化槽協会実施分

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
①検査実施数	7,002	6,359	7,754	7,315	6,736	7,534	8,004	7,720	7,353	7,168	6,412	7,875	87,232
②検査担当人数	38	39	40	40	40	40	40	41	42	42	41	41	484
③専任検査員数	37	38	38	39	39	39	39	40	41	41	40	40	471
④兼任検査員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤検査従事日数	23	21	24	25	22	24	25	23	22	23	22	24	278
⑥延検査日数	786	709	854	802	728	784	846	802	788	785	728	866	9,478

⑤は、月間の実際に検査を行った日数をいう。

⑥は、検査担当班数(単位)毎の検査従事日数の合計をいう。

2021年度 浄化槽法定検査結果及び不適正の主な内容 <7条検査>

<7条検査>

人槽	5~10	11~20	21~50	51~200	201~500	501~	計
検査依頼件数	4,402	108	161	62	3	0	4,736
(基)	(4,402)	(108)	(161)	(62)	(3)	(0)	(4,736)
検査実施数	4,402	108	161	62	3	0	4,736
(基)	(4,402)	(108)	(161)	(62)	(3)	(0)	(4,736)
g. 検査結果 (基)							
おおむね							
適正	2,888	767	747	59	13	36	119
不適正							21
h. 比率 (%) (g/e)							
おおむね							
適正	65.6%	17.4%	17.0%	54.6%	12.0%	33.3%	73.9%
不適正							13.0%
i. 事務所等への通報件数	747件	36件	21件	8件	0件	0件	812件

(注) ()内は、合併処理浄化槽で、内数

j. 不適正の内容と件数

1	保守点検の回数	759	8	11. その他の特殊な排水の流入状況	4
2	74. 処理水と消毒剤の接触状況	430	9	08. 浄化槽上部及び周辺の利用または構造の状況	2
3	73. 消毒剤の有無	190	10	21. 消毒設備の固定状況	2
4	07. 嵩上げの状況	11	11	14. 接触剤、ろ材、担体等の固定及び保持状況	1
5	26. 流入管渠及び放流管渠の設置状況	8	12	15. ばっ気装置の固定状況	1
6	27. 送風機の設置状況	6	13	43. 流入管渠(路)の水流の状況	1
7	44. 放流管渠(路)の水流の状況	5	14	02. 消毒槽の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況	1

2021年度 浄化槽法定検査結果及び不適正の主な内容 <11条検査>

< 11条検査 >

人槽	5~10	11~20	21~50	51~200	201~500	501~	計
検査依頼件数 (基)	68,478 (61,925)	3,642 (2,575)	6,317 (3,920)	2,832 (2,347)	866 (766)	361 (352)	82,496 (71,885)
検査実施数 (基)	68,478 (61,925)	3,642 (2,575)	6,317 (3,920)	2,832 (2,347)	866 (766)	361 (352)	82,496 (71,885)
f. 検査実施率 (%) e/a							
検査結果 (基) おおむね							
適正	49,532	2,448	4,197	2,033	315	58	59,103
不適正	18,946	1,194	2,120	839	551	303	23,393
比率 (%) (g/e) おおむね	72.3%	67.2%	66.4%	71.8%	11.1%	16.1%	71.6%
適正	15.1%	12.6%	13.7%	17.1%	24.6%	81.2%	15.8%
不適正	15.1%	14.9%	19.9%	17.1%	6.1%	2.8%	12.6%
i. 事務所等への通報件数	8,598件	542件	865件	315件	53件	10件	10,383件

(注) ()内は、合併処理浄化槽で、内数

j. 不適正の内容と件数

1	清掃の回数	7,651	20	47. 原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽の水位の状況	16
2	30. 送風機の稼働状況	1,366	21	35. 循環装置の稼働状況	12
3	73. 消毒剤の有無	1,202	22	34. 汚泥返送装置及び汚泥移送装置の稼働状況	9
4	保守点検の回数	940	23	62. 消毒槽の汚泥の堆積状況またはスクラムの生成状況	5
5	14. 接触剤、ろ材、担体等の固定及び保持状況	160	24	24. その他の内部設備の固定状況	4
6	74. 処理水と消毒剤の接触状況	102	25	67. 油脂類の流入状況	4
7	08. 浄化槽上部及び周辺の利用または構造の状況	95	26	17. 汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況	3
8	21. 消毒設備の固定状況	76	27	19. 逆洗装置及び洗浄装置の固定状況	3
9	29. ポンプの稼働状況	67	28	26. 流入管渠及び放流管渠の設置状況	3
10	27. 送風機の設置状況	56	29	36. 逆洗装置及び洗浄装置の稼働状況	3
11	32. ばっ気装置の稼働状況	50	30	13. ポンプ設備の固定状況	2
12	04. 漏水の状況	45	31	22. 越流げきの固定状況	2
13	15. ばっ気装置の固定状況	38	32	39. 調整装置の稼働状況	2
14	45. 各単位装置間の水流の状況	38	33	43. 流入管渠(路)の水流の状況	2
15	03. 破損又は変形の状況	35	34	02. 浮上または沈下の状況	1
16	23. 隔壁、仕切板及び移流管(口)の固定状況	33	35	11. その他の特殊な排水の流入状況	1
17	38. 制御装置の稼働状況	31	36	18. 循環装置の固定状況	1
18	52. 生物ろ過槽、担体流動槽の水位及び水流の状況	30	37	48. 流量調整槽の水位及び水流の状況	1
19	44. 放流管渠(路)の水流の状況	26	38	66. 汚泥の流出状況	1

令和4年度浄化槽試験・講習実施予定表

《愛知会場》

	種 目	実施日	受付期間	受付機関	申請書配布	
設 備 士	設備士試験	7月10日(日)	4月4日(月)	(公財)日本環境整備教育センター 〒130-0024 東京都墨田区菊川2-23-3 TEL03-3635-4880	受付終了	
			5月23日(月)			
会場:名古屋市 (中産連ビル)						
設 備 士	設備士講習	実施予定なし				
管 理 士	管理士試験	10月23日(日)	7月1日(金)	(公財)日本環境整備教育センター 〒130-0024 東京都墨田区菊川2-23-3 TEL03-3635-4880	教育センターで 頒布中	
			8月8日(月)			
会場:名古屋市 (中産連ビル)						
管 理 士	管理士講習	11月14日(月)	10月3日(月)	(一社)愛知県浄化槽協会 〒453-0017 名古屋市中村区則武本通1-31 TEL052-481-7200	協会 で 頒布中	
		11月26日(土)	10月14日(金)			
会場:名古屋市 (フジコミュニティセンター)						
技 術 管 理 者	技術管理者講習会	8月2日(火)	6月20日(月)	(一社)愛知県浄化槽協会 〒453-0017 名古屋市中村区則武本通1-31 TEL052-481-7200	受付終了	
		8月4日(木)	7月1日(金)			
会場:名古屋市 (中産連ビル)						

* 講習等の実施日及び受付期間については、会場の都合により変更することがあります。

* 他会場での実施も予定されていますので、(一社)愛知県浄化槽協会までお問い合わせください。

優良浄化槽保守点検業者の認定

愛知県の「優良浄化槽保守点検業者認定制度」で、当協会会員の12社が認定されています。

・ 有限会社エス・ティー・クリーン	優良認定日 令和3年12月17日
・ 東洋衛生株式会社	優良認定日 令和4年1月17日
・ 一宮中部衛生株式会社	優良認定日 令和4年1月27日
・ 豊衛工業株式会社	優良認定日 令和4年1月27日
・ 東海保全株式会社	優良認定日 令和4年2月18日
・ 株式会社クリンテック	優良認定日 令和4年2月21日
・ 丸新商事株式会社	優良認定日 令和4年2月22日
・ 株式会社テクア	優良認定日 令和4年2月24日
・ オオブユニティ株式会社	優良認定日 令和4年3月11日
・ 株式会社尾東	優良認定日 令和4年3月28日
・ サニター株式会社	優良認定日 令和4年4月8日
・ 株式会社環境衛生	優良認定日 令和4年4月8日

同制度は、優良な浄化槽保守点検業者を認定する愛知県独自の制度で、認定には遵法性、事業の透明性、健全性、継続性、継続的な研修会受講、さらに受託する管理浄化槽の法定検査受検率などが一定の要件を満たしていることが求められます。

認定を受けた保守点検業者には、登録期間の3年から5年への延長、認定ロゴマークの使用等のメリットがあります。

表彰のご紹介

■一般社団法人全国浄化槽団体連合会 功労者表彰

令和4年度（一社）全国浄化槽団体連合会功労者表彰（令和4年6月24）において受賞されました。

表彰状	杉本 由夫 氏	（当協会副会長）
表彰状	桑山 盛男 氏	（当協会職員）
感謝状	高山 真由美 氏	（当協会職員）

「第51回建築総合展 NAGOYA」に出展

主催 公益社団法人愛知建築士会、中部経済新聞社
 期間 令和4年5月26日(木)～5月27日(金)
 会場 ウィンクあいち(愛知県産業労働センター)



開会式の様子

当協会からは小型合併処理浄化槽5人槽の1/3の模型を展示し、パネルで浄化槽の仕組みなどを来場された皆様に理解していただきました。また、水環境の保全に努め、水を汚さないための工夫や汚れた水をきれいにするための恒久的な施設としての浄化槽の重要性等についてPRするとともに、浄化槽の維持管理の必要性を説明しました。

今年は、「ヒトが会うことでコトがうまれカタチになる」をテーマに、専門家による各種セミナーや講演が開催されました。

建築企業や関連団体など61社・団体が出展し、建築材料や住宅設備機器など時代に即した最新の建築材や施工技術の情報が紹介されました。総入場者数は約3,380人。



協会展示ブースの様子

「令和4年度浄化槽設置費補助金制度のあらまし」の訂正のお知らせとお詫び

お届けしました浄化槽設置費補助金制度のあらましの記載内容に誤りがございました。

下記の通り訂正をさせていただきます。

ご迷惑をお掛けいたしましたことを、お詫び申し上げます。

- 訂正箇所 → 7ページ NO.1 豊橋市 (1) [補助金額]
 (誤) (正)

人槽区分	限度額
5人槽	332,000
6～7人槽	414,000
8～50人槽	518,000

人槽区分	限度額
5人槽	332,000
6～7人槽	414,000
8～50人槽	548,000

会員情報

変更

(日付順)

- 令和4年2月 ■株式会社日吉半田出張所 (使用管理部会)
電話番号変更 新: 0748-32-5111 (滋賀本社)
- カナルアソシエ株式会社 (使用管理部会)
アドレス変更 新: horikawa@canalassocia.co.jp
- 3月 ■株式会社トーブ (製造販売・施工・使用管理部会)
代表者変更 旧: 本田 和博 新: 星野 成人
- フジクリーン工業株式会社 (製造販売・施工・使用管理部会)
住所変更 新: 〒460-0008 名古屋市中区栄5-1-32
久屋ワイエスビル7階
電話番号変更 新: 052-249-5100
FAX変更 新: 052-242-5660
- 有限会社脇坂設備 (施工部会)
住所変更 新: 〒496-0912 愛西市東保町西河原223
- 4月 ■株式会社ダイキアクシス 名古屋営業所
(製造販売・施工・使用管理部会)
代表者変更 旧: 国安 信治 新: 服部 孝司
- 5月 ■日本理化工業株式会社 (製造販売・施工・使用管理部会)
代表者変更 旧: 有松 浩二 新: 光本 翼
- 株式会社IHIビジネスサポート 愛知事業所
(使用管理部会)
代表者変更 旧: 西 孝信 新: 伊藤 功久
- 愛知フジクリーン株式会社 (製造販売部会)
代表者変更 旧: 橋本 学 新: 橋本 郁子
- 6月 ■株式会社テクノ中部 (使用管理部会)
代表者変更 旧: 深澤 元喜 新: 伊出 俊一郎
- 日本曹達株式会社 (賛助会員)
代表者変更 旧: 鞍田 澄雄 新: 山下 敏幸

退会

- 令和4年2月 ■株式会社ヒラマツヤ水道部 (施工部会)
- 4月 ■東レエンジニアリング中部株式会社 (使用管理部会)
- スギヤマ電業株式会社 (施工部会)
- 合資会社アサヒ管工設備 (施工部会)
- 6月 ■株式会社日建ホームズ (施工部会)



協会休日のお願い

日頃は、当協会の運営にあたり、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

つきましては、下記のとおり休日とさせていただきますので、何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどを、よろしくお願い申し上げます。

8月12日(金) ~ 8月16日(火)



● 発行 一般社団法人 愛知県浄化槽協会

- 事務局 〒453-0017 名古屋市中村区則武本通1-31
TEL<052>481-7200 FAX<052>481-7207
- 法定検査部 〒453-0017 名古屋市中村区則武本通1-31
TEL<052>481-7160 FAX<052>481-7163
- 豊田業務所 〒471-0064 豊田市梅坪町9-5-10
TEL<0565>37-3360 FAX<0565>37-3361
- 春日井業務所 〒487-0024 春日井市大留町2-2-18
TEL<0568>53-3721 FAX<0568>53-3722
- 名古屋西業務所 〒452-0911 清須市西須ヶ口32-1
TEL<052>618-6351 FAX<052>618-6352