


no.115

令和7年7月15日発行

2025  
夏号

# 浄化槽 あいち



一般社団法人 愛知県浄化槽協会

# 目次

浄化槽あいち no.115

## 1

### 協会こよみ



令和7年 協会会議等のこよみ .....	3
----------------------	---

## 2

### 第45回定時社員総会



第45回定時社員総会 開催 .....	6
第45回定時社員総会「表彰状」「感謝状」の受賞者について .....	9
第45回定時社員総会 懇親会 .....	10

## 3

### 行政だより



令和5年度浄化槽法定検査の受検状況について .....	12
2023年度法定検査受検率集計表 .....	13
令和6年度新設住宅着工統計 .....	14
令和6年度建築物着工統計 .....	14

## 4

### 協会だより



令和6年度月別法定検査実施結果 .....	15
令和6年度浄化槽法定検査結果及び不適正の主な内容 7条検査 .....	16
令和6年度浄化槽法定検査結果及び不適正の主な内容 11条検査 .....	17
令和7年度浄化槽関連試験・講習実施予定表 .....	18
「浄化槽管理士講習」の受講申請について .....	18
令和7年度浄化槽管理士研修会予定表 .....	19
浄化槽技術研修会 開催 .....	20
創立50周年記念講演会 開催 .....	21
浄化槽設備士試験対策研修会 開催 .....	22
受賞者の紹介 .....	23
「令和7年度浄化槽設置費補助金制度のあらまし」の訂正および変更 .....	24
会員情報 .....	25



# 暑中お見舞い 申し上げます

令和7年 盛夏



一般社団法人 愛知県浄化槽協会

会長	関谷 俊征	理事	永野 卓司	理事	野崎 小百合
副会長	福谷 智之	理事	石山 徳彦	監事	青山 公美
副会長	樋口 隆	理事	櫻澤 俊浩	監事	大村 啓
専務理事	伊藤 暢浩	理事	倉地 一也	協会職員	一同
理事	木村 雄三	理事	吉田 昌弘		
理事	岩田 伸	理事	金子 匡一		

## 令和7年 協会会議等のこよみ

### 1月 January

- 15日 第5回浄化槽管理士研修会
- 17日 第1回維持管理委員会
- 28日 浄化槽技術研修会  
創立50周年記念講演会
- 30日 第8回理事会
  - 議題 ● 令和6年度第1回愛知県浄化槽協議会について
  - 製造施工委員会委員の変更について
  - 役員候補者選考委員会 副委員長の選出について
  - 報告 ● 創立50周年記念講演会の開催結果(速報)について
  - 令和6年度浄化槽設備士研修会の開催について
  - 環境省 令和7年度当初予算案について
- 30日～1日 役員研修会



## 2月 February

---

13日 浄化槽設備士研修会

21日 第9回理事会

議題 ● 令和7年度事業実施計画について

● 浄化槽設備士試験対策研修会について

● 国際芸術祭「あいち2025」への支援について

報告 ● 技術研修会及び創立50周年記念講演会の開催について

● 広報活動事業の結果について

● 退会について

## 3月 March

---

4日 愛知県浄化槽協議会

5日 第6回浄化槽管理士研修会

13日～14日 水質に関する検査の信頼性確保に係る規定に基づく内部監査  
個人情報保護法に基づく内部監査

14日 浄化槽法指定検査機関東海北陸ブロック協議会検査員連絡会

18日 第4回総務事業委員会

28日 第10回理事会

議題 ● 令和7年度 事業計画について

● 令和7年度 収支予算について

● 委員会委員の変更について

報告 ● 愛知県浄化槽協議会(3月4日)の結果について

● 全浄連会員団体事務局長等会議(2月25日、26日)の結果について

● 令和7年度浄化槽設備士試験対策研修会について

● 令和7年度浄化槽管理士研修会について

被表彰者選考委員会

## 4月 April

---

25日 第1回理事会

議題 ● 第45回 定時社員総会の開催について

● 功労者表彰者の選定について

● 50周年記念誌について

報告 ● 一宮支所の設置について

● 環境省の指針改定・指導助言マニュアル等について

● 退会について

## 5月 May

---

- 20日 監事監査  
第1回浄化槽管理士研修会
- 26日 第1回総務事業委員会
- 30日 第2回理事会  
議題 ●令和6年度事業報告について  
●令和6年度収支決算報告について  
●第45回定時社員総会資料について  
●役員規則の改正について  
報告 ●定時社員総会懇親会について  
●下水道整備と浄化槽の最適化の動向について

## 6月 June

---

- 6～7日 浄化槽設備士試験対策研修会
- 16日 全浄連東海地区協議会
- 18日 第45回定時社員総会
- 20日 浄化槽法指定検査機関東海北陸ブロック協議会理事会



# 第45回定時社員総会 開催

## 全議案を原案通り承認



開催日時	令和7年6月18日(水) 16時15分から16時57分まで
開催場所	名古屋東急ホテル
総正会員数	188名
出席会員数	153名(うち委任状出席 109名)

### ・ 議 事

- 第1号議案 令和6(2024)年度事業報告について
- 第2号議案 令和6(2024)年度収支決算報告について
- 第3号議案 令和7(2025)年度事業計画(案)について
- 第4号議案 令和7(2025)年度収支予算(案)について



関谷俊征会長 挨拶

### ・ 議事の経過

16時15分に開会し、事務局が司会を務め、開会の辞を福谷智之副会長が行った。

その後、関谷俊征会長が登壇した。会長が、本日の出席の労に対し謝意を表し、「昨年度は創立50周年記念祝賀会を開催し、その節には大変お力添えをいただき、無事終えることが出来た。改めて心から感謝申し上げる。当協会の昨年度の事業については、法定検査事業をはじめ、順調に運営できた。これも、ひとえに会員の皆様

方の御支援、御協力のおかげと思っている。

最近の浄化槽のことでは、全国の浄化槽の出荷台数が前年比で大幅に減少しており、都道府県ではばらつきはあるが、厳しい環境でもある。私たちの業界としては単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換すること、特に今年度から11条検査においても特定既存単独処理浄化槽を県へ報告し、合併処理浄化槽へ切り替えていくことなどを、第一のポイントとして活動していく

必要があるので、会員の皆様のご協力をお願いしたい。」とあいさつした。

(1) 司会者が社員総会の決議について説明し、定款第17条第1項では「社員総会の決議は、議決権の過半数を有する正会員等が出席し、出席した当該正会員等の議決権の過半数をもって行う。」と規定されており、本日の出席状況は総正会員数188名に対し、出席の正会員44名、委任状を提出された正会員109名、合計153名と過半数の出席であり、第1号から第4号議案は過半数の賛同がいただければ決議されることを報告した。

(2) 司会者が定款第15条第1項の規定により「社員総会の議長は、会長とする。」と定められていることを説明し、関谷会長が議長を務める。

(3) 議事録署名人選出

議事に入る前に、定款第19条第2項の規定による議事録署名人の選出方法について諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が出席者の中から大栄産業株式会社の木村雄三氏と株式会社ハウステックの吉田昌弘氏の2名を指名した。

両氏は、これを了承した。

(4) 議案審議

第1号議案 令和6(2024)年度事業報告について  
第2号議案 令和6(2024)年度収支決算報告について

議長が第1号議案と第2号議案について、事務局に説明を求めた。

事務局が定時社員総会議案書に基づき、令和6(2024)年度の事業報告について注釈を付し、説明報告した。

続いて、事務局が定時社員総会議案書に基づき、令和6(2024)年度収支決算報告について1.貸借対照表、2.正味財産増減計算書の前年

度との増減が大きい科目について注釈を付し、説明した。また、公益目的支出計画実施報告書については、残額が無くなったことを報告した。

議長から監事に監査報告を要請した。

青山公美監事が令和6(2024)年度事業報告及び収支計算書並びに関係諸帳簿、証票書類、財産目録、貸借対照表等について令和6年5月20日(火)に監査した結果、いずれも正確であると認めたことを報告した。



青山公美監事 監査報告

議長が第1号議案について質疑発言を求めたが発言なし。

議長は第1号議案の令和6(2024)年度事業報告について承認を諮り、異議なく満場の拍手をもって承認された。

続いて、議長が第2号議案について質疑発言を求めたが発言なし。

議長は第2号議案の令和6(2024)年度収支決算報告及び監査報告について承認を諮り、異議なく満場の拍手をもって承認された。

第3号議案 令和7(2025)年度事業計画(案)について  
第4号議案 令和7(2025)年度収支予算(案)について

議長が第3号議案及び第4号議案について事務局に説明を求めた。

事務局が定時社員総会議案書に基づき、令和7(2025)年度事業計画(案)の検査、機能保証、広報宣伝、技術の向上、行政協力、合併処理浄化槽の推進について要点を絞って説明した。

続いて、事務局が定時社員総会議案書に基づ



き令和7(2025)年度収支予算(案)について説明した。特に浄化槽法定検査手数料については、当年度の検査基数の見通しから令和6年度の計上額を説明した。経常費用に関しては、給料手当、賞与、福利厚生費、退職給付費用のいわゆる人件費に関するものと、それ以外に増減額の大きくなっている勘定科目、金額の大きい勘定科目を中心に説明し、令和6年度予算額と対比しながら説明した。

議長が第3号議案について質疑発言を求めたが発言なし。

議長は第3号議案の令和7(2025)年度事業計画(案)について承認を諮り、異議なく満場の拍手をもって承認された。

続いて、議長が第4号議案について質疑発言

を求めたが発言なし。

議長は第4号議案の令和7(2025)年度収支予算(案)について承認を諮り、異議なく満場の拍手をもって承認された。

議長は以上をもって本総会の全議事終了を告げ、議長席を降壇した。

その後、功労者表彰式が執り行われ、会長表彰状に有限会社岩田工務店の岩田伸理事が、感謝状に当協会の堀力春日井業務所所長が受賞され、表彰された。

16時57分 樋口隆副会長の閉会のことばにより、拍手をもって一般社団法人愛知県浄化槽協会第45回定時社員総会を閉会した。





## 第45回定時社員総会「表彰状」「感謝状」の受賞者について

1

### 表彰状

浄化槽に関する事業に長年従事し、協会の会員が功績を認めた者

氏名	所属事業所名
岩田 伸	有限会社 岩田工務店

2

### 感謝状

協会の職員として長年勤務し、協会の運営と発展に寄与した者

氏名	所属事業所名
堀 力	一般社団法人 愛知県浄化槽協会



表彰された岩田伸理事



表彰された堀力氏



## 総会後の懇親会、来賓の祝辞と和やかな交流の場に



定時社員総会の後、懇親会が開かれ、多くのご来賓の方々と会員が集った。

樋口隆副会長の開会宣言により始められ、関谷俊征会長の挨拶に続いて、ご来賓として大村秀章  
愛知県知事始め国会議員、県議会議長の皆様方よりご挨拶を賜った。

その後島倉誠自由民主党愛知県議員団団長の乾杯ご発声により、懇親会を開始した。懇親会は  
終始和やかに進められ、参加者一同懇親を深めた。



樋口隆副会長 開会宣言



関谷俊征会長 挨拶



大村秀章愛知県知事 祝辞



酒井庸行参議院議員 祝辞



里見隆治参議院議員 祝辞



川嶋太郎愛知県議会議長 祝辞



島倉誠自由民主党愛知県議員団団長  
乾杯



国会議員、国会議員秘書、県会議員の皆様



福谷智之副会長 中締め



懇親会の様子



懇親会の様子

## 令和5年度浄化槽法定検査の受検状況について

### 1 浄化槽法第7条に基づく設置後等の水質検査

浄化槽法第7条に基づく設置後等の水質検査（以下「7条検査」という。）は、主に浄化槽の設置工事の適否及び浄化槽の機能状況を確認するために行うもので、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に行うこととなっている。

令和5年度の7条検査の受検率は91.2%であった。


### 2 浄化槽法第11条に基づく定期検査

浄化槽法第11条に基づく定期検査（以下「11条検査」という。）は、主に保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを判断するために行うもので、毎年1回行うこととなっている。

令和5年度の11条検査の受検率は28.2%であり、令和4年度（27.3%）から増加しているものの、全国平均（令和5年度は49.8%）を下回っている。

なお、各市町村別の7条検査及び11条検査の受検率等は次頁のとおりである。

### 3 法定検査受検率の推移



※受検率は、平成26年度及び令和5年度に算出方法を変更しているため、この時期を挟んで単純に数値比較することはできない。





## 令和6年度新設住宅着工統計

区 分		2024年度			2023年度	
		戸 数 (戸)	前年度比 (%)	構 成 比 (%)	戸 数 (戸)	
新設住宅計		55,347	△ 2.6	—	56,825	
利用関係別	持家	15,980	4.0	28.9	15,361	
	貸家	20,162	△ 2.9	36.4	20,770	
	給与住宅	886	310.2	1.6	216	
	分譲住宅	18,319	△ 10.5	33.1	20,478	
資金別	民間資金	48,980	△ 3.8	88.5	50,909	
	公的資金	6,367	7.6	11.5	5,916	
	公営住宅	532	190.7	1.0	183	
	機構融資	1,311	△ 8.2	2.4	1,428	
	都市機構	0	—	0	0	
建て方別	合計	一戸建・長屋建	33,003	3.5	59.6	31,878
		共同建	22,344	△ 10.4	40.4	24,947
	貸家	一戸建・長屋建	6,695	13.1	12.1	5,918
		共同建	13,467	△ 9.3	24.3	14,852
	分譲住宅	一戸建・長屋建	10,257	△ 2.4	18.5	10,507
		共同建	8,062	△ 19.1	14.6	9,971
	構造別	木造	33,242	9.8	60.1	30,268
		非木造	鉄骨・鉄筋コンクリート造	107	△ 21.9	0.2
鉄筋コンクリート造			14,392	△ 18.1	26.0	17,583
鉄骨造			7,602	△ 14.0	13.7	8,835
コンクリートブロック造			0	—	0	0
その他			4	100	0.0	2
プレハブ住宅	7,923	0.7	14.3	7,866		

## 令和6年度建築物着工統計

区 分		2024年度			2023年度	
		床面積 (千㎡)	前年度比 (%)	構 成 比 (%)	床面積 (千㎡)	
建築物計		7,549.7	△ 7.7	—	8,175.9	
用途別	居住用	居住用	4,622.9	△ 0.1	61.2	4,629.5
		居住専用	4,523.2	△ 0.4	59.9	4,541.2
		居住産業併用	99.7	12.9	1.3	88.2
	非居住用	非居住用	2,926.9	△ 17.5	38.8	3,546.5
		商業・サービス業用	1,094.3	△ 22.5	14.5	1,412.6
		公益事業・公務文教用	1,043.1	△ 11.0	13.8	1,171.6
		鉱工業用	743.0	△ 15.9	9.8	883.4
		農林水産業・その他用	46.6	△ 41.0	0.6	78.9

※床面積については、100㎡未満を四捨五入としている。



## 令和6年度月別法定検査実施結果

	① 検査実施数	② 検査担当人数	③ 検査従事日数	④ 延検査日数
4月	8,322	43	23	893
5月	7,670	43	24	844
6月	8,439	45	24	886
7月	8,806	45	28	936
8月	7,596	44	27	804
9月	8,150	43	26	828
10月	8,831	41	27	909
11月	8,428	44	24	884
12月	8,646	45	24	914
1月	8,226	45	24	834
2月	7,732	44	21	801
3月	8,572	46	23	891
計	99,418	528	295	10,424

※③は、月間の実際に検査を行った日数をいう。

※④は、検査担当班数（単位）毎の検査従事日数の合計をいう。



## 令和6年度浄化槽法定検査結果及び不適正の主な内容

## 〈7条検査〉

人 槽	検査依頼 件数 (基)	検査実施数 (基)	検査結果 (基)			比 率 (%)			県民事務所等 への通報件数 (件)
			適 正	おおむね 適 正	不適正	適 正	おおむね 適 正	不適正	
5~10	3,873 ( 3,873 )	3,873 ( 3,873 )	2,495	686	692	64.4	17.7	17.9	692
11~20	94 ( 94 )	94 ( 94 )	52	18	24	55.3	19.1	25.5	24
21~50	147 ( 147 )	147 ( 147 )	90	21	36	61.2	14.3	24.5	36
51~200	54 ( 54 )	54 ( 54 )	37	8	9	68.5	14.8	16.7	9
201~500	5 ( 5 )	5 ( 5 )	2	2	1	40.0	40.0	20.0	1
501~	4 ( 4 )	4 ( 4 )	4	0	0	100.0	0	0	0
計	4,177 ( 4,177 )	4,177 ( 4,177 )	2,680	735	762	64.2	17.6	18.2	762

※ ( ) 内は、合併処理浄化槽で、内数

## 不適正の内容と件数

	内 容	件 数		内 容	件 数
1	保守点検の回数	703	7	送風機の設置状況	3
2	処理水と消毒剤の接触状況	442	10	水平の状況	2
3	消毒剤の有無	134	10	ポンプ設備の固定状況	2
4	嵩上げの状況	12	12	浄化槽上部及び周辺の利用または構造の状況	1
5	流入管渠及び放流管渠の設置状況	12	12	その他の特殊な排水の流入状況	1
6	放流管渠（路）の水流の状況	9	12	送風機の稼働状況	1
7	雨水の流入状況	3	12	流入管渠（路）の水流の状況	1
7	消毒設備の固定状況	3	12	嫌気ろ床槽の水位の状況	1





## 令和6年度浄化槽法定検査結果及び不適正の主な内容

### 〈11条検査〉

人 槽	検査依頼 件数 (基)	検査実施数 (基)	検査結果			比 率			県民事務所等 への通報件数 (件)
			適 正	おおむね 適 正	不適正	適 正	おおむね 適 正	不適正	
5～10	79,555 ( 71,096 )	79,555 ( 71,096 )	57,630	14,054	7,871	72.4	17.7	9.9	7,871
11～20	4,287 ( 2,975 )	4,287 ( 2,975 )	2,842	878	567	66.3	20.5	13.2	567
21～50	7,039 ( 4,433 )	7,039 ( 4,433 )	4,613	1522	904	65.5	21.6	12.8	904
51～200	3,134 ( 2,454 )	3,134 ( 2,454 )	2,120	736	278	67.6	23.5	8.9	278
201～500	873 ( 755 )	873 ( 755 )	575	244	54	65.9	27.9	6.2	54
501～	353 ( 343 )	353 ( 343 )	277	70	6	78.5	19.8	1.7	6
計	95,241 ( 82,056 )	95,241 ( 82,056 )	68,057	17,504	9,680	71.5	18.4	10.2	9,680

※ ( ) 内は、合併処理浄化槽で、内数

### 不適正の内容と件数

	内 容	件 数		内 容	件 数
1	清掃の回数	6,757	21	汚泥返送装置及び汚泥移送装置の稼働状況	13
2	送風機の稼働状況	1,627	22	逆洗装置及び洗浄装置の固定状況	7
3	消毒剤の有無	1,129	23	消毒槽の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況	6
4	保守点検の回数	1,085	24	流入管渠（路）の水流の状況	5
5	接触剤、ろ材、担体等の固定及び保持状況	180	25	油脂類の流入状況	4
6	浄化槽上部及び周辺の利用または構造の状況	159	25	汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況	4
7	処理水と消毒剤の接触状況	130	27	越流ぜきの固定状況	3
8	ポンプの稼働状況	76	27	その他の内部設備の固定状況	3
9	破損又は変形の状況	71	27	循環装置の稼働状況	3
10	消毒設備の固定状況	65	27	汚泥の流出状況	3
10	送風機の設置状況	65	31	水平の状況	2
12	漏水の状況	60	31	ポンプ設備の固定状況	2
13	各单位装置間の水流の状況	48	31	流入管渠及び放流管渠の設置状況	2
14	ばっ気装置の稼働状況	47	31	逆洗装置及び洗浄装置の稼働状況	2
15	ばっ気装置の固定状況	38	31	流量調整槽の水位及び水流の状況	2
16	隔壁、仕切板及び移流管（口）の固定状況	36	36	その他の特殊な排水の流入状況	1
17	放流管渠（路）の水流の状況	27	36	循環装置の固定状況	1
18	制御装置の稼働状況	19	36	攪拌装置の稼働状況	1
19	原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽の水位の状況	14	36	調整装置の稼働状況	1
19	生物ろ過槽、担体流動槽の水位及び水流の状況	14			



## 令和7年度浄化槽関連試験・講習実施予定表

### 〈愛知会場〉

	種 目	実施日	受付期間	受付機関	申請書配布
浄化槽設備士	浄化槽設備士試験	7月13日(日)	4月1日(火) ? 5月20日(火)	(公財) 日本環境整備教育センター 〒130-0024 東京都墨田区菊川2-23-3 TEL 03-3635-4880	受付終了
		会 場：名古屋市（中産連ビル）			
浄化槽管理士	浄化槽管理士試験	10月26日(日)	7月1日(火) ? 8月6日(水)	(公財) 日本環境整備教育センター 〒130-0024 東京都墨田区菊川2-23-3 TEL 03-3635-4880	オンライン申込
		会 場：名古屋市（中産連ビル）			
	浄化槽管理士講習	11月10日(月) ? 11月22日(土)	9月29日(月) ? 10月6日(月)	(一社) 愛知県浄化槽協会 〒453-0017 名古屋市中村区則武本通1-31 TEL 052-481-7200	オンライン申込
会 場：名古屋市（フジコミュニティセンター）					
浄化槽技術管理者	浄化槽技術管理者講習会	7月30日(水) ? 8月1日(金)	6月16日(月) ? 6月27日(金)	(一社) 愛知県浄化槽協会 〒453-0017 名古屋市中村区則武本通1-31 TEL 052-481-7200	受付終了
		会 場：名古屋市（フジコミュニティセンター）			

※講習等の実施日及び受付期間については、会場の都合等により変更することがあります。

※他県会場での実施も予定されていますので、(一社) 愛知県浄化槽協会までお問合わせください。

※オンデマンド講習（浄化槽管理士講習、浄化槽設備士講習）の受講については、日本環境整備教育センターまでお問い合わせください。

## 「浄化槽管理士講習」の受講申請について

令和6年度より「浄化槽管理士講習」のお申込が「オンライン申込」に変更になりました。

受講申請は「公益財団法人 日本環境整備教育センター」のホームページからオンライン申請システムにより申請してください。

### お問い合わせ先

公益財団法人 日本環境整備教育センター 講習担当  
〒130-0024 東京都墨田区菊川 2-23-3  
TEL 03-3635-4882  
ホームページ <https://www.jeces.or.jp>

浄化槽管理士講習  
オンライン申込



※当協会では申請書のお取り扱いはありませんので、ご注意ください。



## 令和7年度浄化槽管理士研修会予定表

	日 程	研修場所	受付期間
第1回	令和7年5月20日(火)	フジコミュニティセンター 大会議室 名古屋市中村区黄金通1-18 TEL 052-481-5541	受付終了
第2回	令和7年7月9日(水)	岡崎総合学習センター 多目的ホール 岡崎市上地3-12-1 TEL 0564-54-1115	受付終了
第3回	令和7年9月9日(火)	フジコミュニティセンター 大会議室 名古屋市中村区黄金通1-18 TEL 052-481-5541	令和7年7月15日(火) 〃 令和7年8月12日(火)
第4回	令和7年11月26日(水)	豊橋商工会議所 3階ホール 豊橋市花田町字石塚42-1 TEL 0532-53-7211	令和7年10月1日(水) 〃 令和7年10月29日(水)
第5回	令和8年1月14日(水)	フジコミュニティセンター 大会議室 名古屋市中村区黄金通1-18 TEL 052-481-5541	令和7年11月19日(水) 〃 令和7年12月17日(水)
第6回	令和8年3月3日(火)	尾張一宮駅前ビル(i-ビル) 大会議室 一宮市栄3-1-2 TEL 0586-28-9153	令和8年1月6日(火) 〃 令和8年2月3日(火)

指定採水員講習については、当該研修会と内容の大半が重複するため、当該研修会終了後に実施しています。

指定採水員を希望する方は、**当日、受付で受講の有無を確認**いたしますので、引き続き受講してください。

浄化槽管理士研修会の申込は右記のQRコードからできます。





## 浄化槽技術研修会 開催



### 研修内容及び講師

(1) 愛知県における浄化槽行政について

講師 愛知県環境局環境政策部水大気環境課 生活環境地盤対策室 室長補佐 鈴木 純一郎 氏

(2) 災害時における浄化槽被害対策と浄化槽の管理技術

講師 公益財団法人 日本環境整備教育センター 主任 山下 雅大 氏

日時：令和7年(2025年)1月28日(火) 10:30～14:30

場所：ウインクあいち(愛知県産業労働センター)1002会議室(名古屋市中村区名駅4丁目4-38)

1月28日(火)にウインクあいちにおいて、浄化槽技術研修会を開催しました。

当日は協会会員や市町村職員等、合計110名の出席をいただき、参加された方からは、今後の業務に大変役に立つ研修でしたとの評価をいただきました。



福谷副会長 挨拶



講師 鈴木純一郎氏



講師 山下雅大氏



## 創立50周年記念講演会 開催



### 講演内容及び講師

#### 「災害時のトイレ事情とその対策」

講師：特定非営利活動法人 日本トイレ研究所  
代表理事 加藤 篤 氏

日時：令和7年(2025年)1月28日(火) 14:45～15:45

場所：ウインクあいち(愛知県産業労働センター)1002会議室  
(名古屋市中村区名駅4丁目4-38)



日本トイレ研究所 代表理事  
加藤 篤 氏

令和7年(2025年)1月28日に、行政・事業者・一般の方(125名)の参加を得て、講師として日本トイレ研究所の加藤篤氏をお招きし、愛知県と共催で創立50周年記念講演会を開催しました。

講演では、災害時のトイレ・衛生環境の現状と課題について、過去の被災地で発生した深刻なトイレ問題や、適切なトイレ対策が公衆衛生と個人の健康維持に必要不可欠である実情が示され、併せて、今後備えるべき対策の説明がありました。

特に、令和6年(2024年)1月に発生した能登半島地震での日本トイレ研究所の支援活動や、被災地ではトイレ不足と衛生環境の悪化が待ったなしで深刻化し、仮設トイレの設置と維持管理、さらには避難所での適切なトイレ利用の啓発活動が重要な役割を果たすことについて、現場の写真を交えた解説がなされ、受講者にとって防災・減災への高い意識啓発の機会となりました。



## 浄化槽設備士試験対策研修会 開催



### 研修内容及び講師

講師：フジクリーン工業株式会社 技術管理部

主幹 小松 祐太氏 / 係長 岩田 朱加氏

日時：令和7年(2025年)6月6日(金)、7日(土) 10:00～17:00

場所：(一社)愛知県浄化槽協会本部会議室


6月6日(金)、7日(土)の2日間、協会にて浄化槽設備士試験の合格を支援する「浄化槽設備士試験対策研修会」を開催し、18名の方にご参加いただきました。

講師より受験に向けた重点ポイントについて、ご講義いただきました。

参加された方からは、「どこを重点的に対策すべきかが明確になり、とても勉強になりました。」などの好評価をいただきました。



講師 小松祐太氏




講師 岩田朱加氏



研修会の様子



## 受賞者の紹介



### 一般社団法人 全国浄化槽団体連合会 功労者表彰

令和7年6月25日、令和7年度（一社）全国浄化槽団体連合会功労者表彰において、受賞されました。

表彰状 福谷智之氏  
(当協会副会長)

表彰状 林みのり氏  
(当協会職員)

感謝状 岩田伸氏  
(当協会理事)

感謝状 上江洲由尚氏  
(当協会職員)



当日表彰された林みのり氏



## 「令和7年度浄化槽設置費補助金制度のあらまし」の訂正および変更

### ● 59 ページ NO.27 豊明市

#### (1) [補助金額]

(単位：円)

誤

人槽区分	限度額	みなし浄化槽を撤去し転換する場合の限度額（宅内配管工事費を含む）	汲便槽を撤去し転換する場合の限度額（宅内配管工事費を含む）
5人槽	720,000	1,140,000	1,125,000
7人槽	839,000	1,259,000	1,244,000
10人槽	982,500	1,402,500	1,387,500
11人槽以上	補助しない	補助しない	補助しない



(単位：円)

正

人槽区分	限度額	みなし浄化槽を撤去し転換する場合の限度額（宅内配管工事費を含む）	汲便槽を撤去し転換する場合の限度額（宅内配管工事費を含む）
5人槽	720,000	1,140,000	1,125,000
7人槽	839,000	1,259,000	1,244,000
10人槽	982,500	<b>1,402,500</b>	1,387,500
11人槽以上	補助しない	補助しない	補助しない

### ● 47 ページ NO.21 大府市

変更前

## (1) [補助金額]

(単位：円)

人槽区分	一般地域	特定地域	撤去費（みなし浄化槽又はくみ取り便槽の転換に伴う）
5人槽	332,000	—	90,000
7人槽	414,000	—	
10人槽	補助しない	—	
11人槽以上	補助しない	—	

## (2) [令和7年度の補助計画基数]

(単位：基)

5人槽	7人槽	10人槽	11～20人槽	21～30人槽	31～50人槽	51人槽以上	合計
3	1						4

変更後

## (1) [補助金額]

(単位：円)

人槽区分	一般地域	特定地域	みなし浄化槽転換に伴う撤去費	くみ取り便槽の転換に伴う撤去費
5人槽	332,000	—	120,000	90,000
7人槽	414,000	—		
10人槽	548,000	—		
11人槽以上	補助しない	—		

## (2) [令和7年度の補助計画基数]

(単位：基)

5人槽	7人槽	10人槽	11～20人槽	21～30人槽	31～50人槽	51人槽以上	合計
3	1	1					5





## 会 員 情 報

### 〈 変 更 〉

	会社名	部会名	変更内容
令和7年 3月	株式会社 千代田組 中部支店	製造販売部会	代表者変更 旧 支店長 田中堅詞 新 支店長 高野義久
令和7年 4月	株式会社 シンヤパイピング	施工部会	社名変更 旧 シンヤパイピング工業
	大栄産業株式会社	製造販売部会 施工部会 使用管理部会	住所変更 新 知多郡美浜町北方字稲道111
令和7年 5月	シロキクリエイトサービス株式会社	使用管理部会	代表者変更 旧 代表取締役 熊野幸喜 新 代表取締役 山田 昌
	春日井衛生保全事業協同組合	賛助会員	代表者変更 旧 代表理事 伊藤樹孝 新 代表理事 辻 克美
	野村土木	施工部会	住所・電話番号・ファックス番号変更 〒470-1132 豊明市間米町敷田1225-511 TEL 0562-57-3991 FAX 0562-57-3101
	高浜衛生株式会社	使用管理部会	代表者変更 旧 代表取締役 岡本澄雄 新 代表取締役社長 岡本周作
	有限会社 山田設備	施工部会	代表者変更 旧 代表取締役 山田良稻 新 代表取締役社長 山田純佑
	有限会社 山田水道工業所	施工部会	代表者変更 旧 代表取締役 山田勝興 新 代表取締役 山田真嗣

### 〈 退 会 〉

	会社名	部会名
令和7年 2月	有限会社 立松水道施設	施工部会
	有限会社 松井設備工業	施工部会
令和7年 4月	村松設備サービス	施工部会
	有限会社 岡崎浄化槽管理センター	使用管理部会

## 協会夏期休暇のお知らせ



日頃は、当協会の運営にあたりご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

下記のとおり夏期休暇とさせていただきますので、何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

**8月13日** **水** ~ **8月15日** **金**



### ● 発行 ● 一般社団法人 **愛知県浄化槽協会**

#### 事務局

〒453-0017 名古屋市中村区則武本通1-31  
TEL (052)481-7200 FAX (052)481-7207

#### 法定検査部

〒453-0017 名古屋市中村区則武本通1-31  
TEL (052)481-7160 FAX (052)481-7163

#### 豊田業務所

〒471-0064 豊田市梅坪町9-5-10  
TEL (0565)37-3360 FAX (0565)37-3361

#### 春日井業務所

〒487-0024 春日井市大留町2-2-18  
TEL (0568)53-3721 FAX (0568)53-3722

#### 名古屋西業務所

〒452-0911 清須市西須ヶ口32-1  
TEL (052)618-6351 FAX (052)618-6352